



# 重庆市巴南区人民政府办公室 关于印发部分集中式饮用水水源地 保护区撤销方案的通知

巴南府办发〔2022〕65号

各镇人民政府、街道办事处，区级各部门，有关单位：

经区政府同意，现将《巴南区部分集中式饮用水水源地保护区撤销方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市巴南区人民政府办公室

2022年9月30日

（此件公开发布）

## 巴南区部分集中式饮用水水源地保护区撤销方案

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在乡镇 (街道)	保护区范围划分			
					一级保护区		二级保护区	
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
1	重庆市渝南自来水有限公司鱼洞水厂	长江	大型河流	鱼洞街道	取水口上游 1000 米至下游 100 米，以中泓线为界的同侧水域。	50 年一遇洪水控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	取水口上游 1000—1500 米，下游 100—200 米，以中泓线为界的同侧水域。	50 年一遇洪水控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。
2	重庆市渝南自来水有限公司大江水厂	长江	大型河流	莲花街道	取水口上游 1000 米至下游 100 米，以中泓线为界的同侧水域。	50 年一遇洪水控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	取水口上游 1000—1500 米，下游 100—200 米，以中泓线为界的同侧水域。	50 年一遇洪水控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。
3	重庆市巴南区道角供水有限公司	长江	大型河流	龙洲湾街道	取水口上游 1000 米至下游 100 米，以中泓线为界的同侧水域。	50 年一遇洪水控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	取水口上游 1000—1500 米，下游 100—200 米，以中泓线为界的同侧水域。	50 年一遇洪水控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在乡镇 (街道)	保护区范围划分			
					一级保护区		二级保护区	
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
4	重庆南城水务有限公司	长江	大型河流	花溪街道	取水口上游 1000—下游 100 米，以中泓线为界的同侧水域。	50 年一遇洪水控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	取水口上游 1000—1500 米，下游 100—200 米，以中泓线为界的同侧水域。	50 年一遇洪水控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。